

Datenblatt Holzheim Saunafass Ovaali

Anzahl	Bezeichnung
1	Saunafass Ovaali Material Thermofichte Blockbohlenstärke 28/42 mm, aufstellfertig montiert, offenporig lasiert Gesamtmaße (incl. Überstand): ca. Breite 405 x Tiefe 240 cm Überstand: ca. 50 cm, 3 nachspannbare Edelstahlbänder als Umreifung Saunaraum und Ruheraum getrennt Fundamentmaß: ca. Breite 190 x Tiefe 220 cm Firsthöhe: ca. 216 cm Eingangstür Leimholz mit Fenster, Rollenschluß und Profilzylinderschloß Rundfenster Saunaraum 60 cm; Vorraum 30 cm zweilagige Deckung mit Unterlagsbahn und Dachschindel Saunabänke aus Erle Sitztruhe und Tisch im Vorraum aus Erle
1	FinTec Saunaofen Björn mit 15,0 kW Leistung, Made in Germany Ofenleistung 15,0 kW, Zweikreisig (9,0 kW / 6,0 kW) Steinvolumen 120 kg, ohne Saunasteine Bauhöhe 110 cm, Durchmesser 40 cm, mit optionalen Beleuchtungsring
1	Harvia Xenio CX170 Zur Steuerung eines elektrischen Ofen Temperatur-Einstellbereich 40-110 °C Einschaltzeit-Einstellbereich: - Familiensauna 1-6 Std. - Öffentliche Sauna 1-12 Std. Vorwahlzeit-Einstellbereich 0-12 Std. Steuerung von Beleuchtung und Belüftung Maximale Leistung 17 kW (kann mit der zusätzlichen Leistungseinheit LTY17 bis zu 34 kW erweitert werden) Versorgungsspannung der Leistungseinheit 400 V 3N-
1	Unterbankbeleuchtung Fassauna bestehend aus CEE-Anschlussdose, Sicherungsautomat, 2 Schiffsamaturleuchten unter den Saunabänken,
2	Ergonomische Sauna- Kopfstütze , Maße 40 x 40 x 11 cm (UB/H)
1	Saunaset Harvia bestehend aus: Aufgusskübel Holz mit Kunststoffeinsatz 5 1, Aufgusslöffel Holz, Kombiinstrument Thermo- /Hygrometer, Sanduhr

Sauna Oval 400 x 240



